

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Moj partner.

Na području specijalnih traktora, Fendt je od 2009. godine postavio novo mjerilo za uvjerljivu vrhunsku tehnologiju. Uz Fendt 200 V/F/P Vario asortiman, iskusite učinkovitost, produktivnost i sigurnost u kombinaciji s najboljom udobnošću vožnje u uzgoju grožđa to jest vinarstvu, uzgoju voća i hmelja.

Motor		207 V/F/P Vario	208 V/F/P Vario	209 V/F/P Vario	210 V/F/P Vario	211 V/F/P Vario
Maksimalna snaga ECE R 120	kW/KS	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111

Uz Fendt 200 V/F/P Vario, imate pravog partnera za svaku primjenu, bilo u vinogradarstvu, voćnjacima, uzgoju hmelja, u staklenicima, u uređenju okoliša ili u općinama. Fendt Vario vam nudi prava rješenja za vaše zadatke.

Fendt 200 V Vario

Klasični traktor s uskim tragom. Visoka tehnologija s vanjskom širinom od 1,07 m. Dodatno sa širokom prednjom osovinom za bolju upravljivost.

Fendt 200 F Vario

Od vanjske širine od 1,32 m, Fendt 200 F Vario već nudi udobnost kabine širine 10 cm.

Fendt 200 P Vario

Specijalni traktor s većim osovinama i većim silama podizanja od 1,59 m vanjske širine.



Fleksibilan, kompaktan, učinkovit

S modelom Fendt 200 V/F/P Vario, vozite specijalni traktor koji olakšava Vašu svakodnevicu, fleksibilno i snažno.

- TIM Guidance-ready: Opremanje sustavom navođenja traga
- VarioActive: Upravljanje preopterećenjem
- Dvosmjerni ventilator
- Prednji PTO 540E s 750 okr/min za fleksibilne kombinacije uređaja
- Vanjski pogon snage i PTO s obje strane
- LED radni farovi
- Pokazivač smjera i pozicijska svjetla dobro su integrirana u A-stup
- Podno grijanje

Moj savršeni partner.

FENDT 200 V/F/P VARIO: MOTOR

Moj partner – snažan i štedljiv.

Čista snaga

Spektar učinkovitosti Fendta 200 Vario kreće se od 77 KS do 111 KS. 3-cilindrični AGCO Power motor impresionira svojom fluidnošću i dinamikom, kao i visokim performansama u kombinaciji s iznimnom glatkoćom zahvaljujući maloj nominalnoj brzini od samo 2.100 okr/min. Tehnologija s 4 ventila, zajedno s turbopunjačem i odvodom, omogućuje optimalnu isporuku energije.

Čistoća i ušteda

Zahvaljujući katalizatoru za oksidaciju dizela (DOC) i vanjskoj recirkulaciji ispušnih plinova (AGR), poštuju se strogi standardi emisije bez ikakvog održavanja stupnja 3b. Kompaktni traktori su iznimno ekonomični: Smanjena nazivna brzina i visoki okretni momenti omogućuju brzinu prijevoza od 40 km/h pri tihom, ekonomičnom potrošnjom od 1.750 okr/min. Novi paket hladnjaka, zračni filtar visokih performansi i reverzibilni ventilator smanjuju napor održavanja za kontinuirani rad bez prekida.

Učinkovitost zahvaljujući TMS-u i Kickdown načinu rada

Sustav upravljanja traktorom TMS s automatskom kontrolom ograničenja opterećenja uvijek regulira motor zajedno s kontinuirano varijabilnim prijenosom do ekonomičnog optimuma. I pritom opuštenu vozite traktor, bilo preko vozne poluge ili preko papučice gasa. Kada je TMS aktiviran, elektronika traktora preuzima kontrolu brzine motora i omjera prijenosa. Vozač daje samo željenu brzinu, a ostatak kontrolira TMS.

Pouzdan i bez potrebe za održavanjem

Predfilter goriva s termostatskim ventilom omogućava pouzdano pokretanje traktora i pri iznimno niskim temperaturama, budući da prethodno zagrijano gorivo iz povrata dospijeva u predfilter. Hladnjak i filtar raspoređeni su tako da ih je jednostavno održavati. Na preglednoj instrument ploči moguće je vidjeti najrazličitije informacije, kao npr. brzine PTO, brzinu vožnje ili potrošnju dizela.

Ovisno o rasponu primjena i priključaka možete se odlučiti za gornji ili donji ispušni sustav. Pravo rješenje za svakoga.



Dodatni reverzibilni ventilator osigurava jednostavno i brzo čišćenje hladnjaka bez zastoja i učinkovitog rada.



Uvijek brzo obaviješteni: Višenamjenski zaslon omogućuje vam da uvijek pogledate što vam je potrebno za rad: npr., trenutna i prosječna potrošnja goriva ili obrađena površina.



Visokoučinkoviti zračni filtar za visoku učinkovitost odvajanja u teškim uvjetima.

FENDT 200 V/F/P VARIO: PRIJENOS I PTO

Moj partner – svakako pravi izbor.



Velika, dodatna višenamjenska upravljačka polica nudi savršen rad bez potrebe za promjenom.

Fendt Vario znači ugrađenu dodatnu snagu: Ušteda do 7% radnog vremena i do 9% manja potrošnje dizela. Bezstupanjski Vario prijenos kombinira najveću udobnost vožnje i vrhunske performanse. Ugrađena dodatna snaga Fendt Vario rezultata jer uvijek radite sa savršenom brzinom osjetljivo u ekonomičnom optimalnom smislu i time postizete maksimalnu učinkovitost. Od 20 metara na sat do 40 km/h. Čak i na strmim padinama, možete neprestano usporavati do zastoja, sigurno ostati na kosini s aktivnom kontrolom mirovanja i glatko ubrzati. To štiti tlo i daje vam sigurnost. Koristite rezerve snage koje nisu dostupne za prijenos snage. Na taj način možete uštedjeti do 7% radnog vremena i do 9% dizela ovisno o vrsti rada nakon neutralnih ispusta u usporedbi s prekidačima*.

(Poljoprivredni tjedni glasnik, Westfalen-Lippe; 5-2001)

Ujednačenost i učinkovitost s TMS-om

Kad je u pitanju svestrani traktor, na raspolaganju Vam stoje nastavci koji se često izmjenjuju. Jednostavno unesite željenu brzinu. Bilo da je riječ o transportu ili teškim vučnim radovima, Fendt 200 V/F/P Vario je sinonim za idealnu kombinaciju snage, potrošnje goriva i učinkovitosti komponenti.

Opušteno upravljanje granicama s automatskim ograničenjem opterećenja 2.0

Fendt 200 V/F/P Vario sada također nudi potpuno automatsko ograničenje opterećenja 2.0 u sektoru specijalnih traktora. Tražena snaga određuje usporavanje motora i motor uvijek radi u idealnom rasponu brzine. Po želji možete i ručno podesiti regulaciju graničnog opterećenja.

Prave okretaje...

za priključna vratila postavljate udobno preko tipki na Variocenter: Brzine 540, 540 E/750 i 1000 okr/min (dodatno stražnje priključno vratilo) stoje na raspolaganju za stražnju stranu. Vanjsko rukovanje smješteno je, radi praktičnosti, na stražnje krilo. Priključna vratila Fendta 200 V/F/P Vario ističu se izvanrednom učinkovitošću, jer se prijenos sile do izvoda vratila vrši pogonskom osovinom izravno iz Vario mjenjača. Za prostor za prednju montažu imate 540E (750 okr/min pri nominalnoj brzini) ili 1000 PTO.

Izravni pogon kroz zglobno vratilo jamči visoku učinkovitost. Smanjenje se odvija izravno na priključku PTO.



Fendt nudi najbolju udobnost vožnje i sigurnost na cesti i izvan nje. Osim toga, TMS uvijek jamči učinkovite i male brzine.



PTO radi neovisno o brzini vožnje. Za vožnju z. B. kosidba velikih zaliha polako i s malo inventara brže, kontinuirano, bez prekidanja ili prekida snage.



Učinkovita kombinacija radnih procesa. S prednjim pogonskim zglobom 540E / 750 vozite mulčer u radnoj brzini, dok prskalica straga i traktor rade s smanjenim brojem okretaja motora.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KABINA

Moja partner – jednostavno do blagostanja.



LED radni farovi

Za najbolju vidljivost u bilo koje vrijeme dostupna su LED radna svjetla.

Slobodan prolaz bez tunela za prijenos

U kabini Fendta 200 V/F/P Vario posebno dizajniranog za ovu klasu, naći ćete radno mjesto za najviše zahtjeve: prostor za noge bez presedana i primjeren svestran i jasan pregled. Sve radne funkcije integrirane su u središnji upravljački koncept s desne strane. Volan podesiv po visini i podesiv po visini optimalno prilagođava položaj sjedenja vašim potrebama.

Savršena radna klima

Snažan sustav grijanja i ventilacije s integriranim ručnim ili potpuno automatskim sustavom klimatizacije osigurava optimalne radne uvjete. Topla stopala – hladna glava: Zagrijavanje tople vode s dodatnim podnim grijanjem zagrijava vaša stopala čak i u iznimno hladnim danima, dok klima uređaj u krovu kabine osigurava ugodnu temperaturu u kabini na visokim vanjskim temperaturama.

Najbolji pogled na sve strane

Velikodušno ostakljenje, uski toranj za upravljanje i krovni prozor pružaju jasan pogled na vaše uređaje. Svi prekidači i gumbi su osvijetljeni za opušten pogled u mraku bez bljeska. Ambijentalna rasvjeta omogućuje vam da kontrolirate neosvijetljene kontrole vaših priključaka i uređaja noću.

Tiha kabina

Razdvajanje trupa kabine i traktora s konusnim ležajevima i opcionalnim mehaničkim ovjesom kabine sprječava prijenos vibracija i buke u kabinu. Osim toga, dobro izolirana kabina i vodeno hlađeni motor s tihim radom pri niskoj nominalnoj brzini osiguravaju optimalnu redukciju buke.

Od ventilacije do podnog grijanja i automatske klimatizacije, sve opcije za ugodno radno okruženje su vam otvorene.



Ugodan, ergonomski rad i kompaktne dimenzije nisu proturječne u Fendt 200 V/F/P Vario. Sve kontrole su prikladno smještene na desnoj strani.



Konzola za upravljanje je široko podesiva i prilagođava se vašem sjedećem položaju.



Integrirani krovni prozor osigurava najbolji pogled, čak i tijekom rada s prednjim utovarivačem. Za dodatnu ventilaciju kabine, krovni prozor se može otvoriti prema gore. Uvlačiva zaštita od sunca štiti od intenzivne sunčeve svjetlosti.



Za uporabu u staklenicima ili u posebno uskim uvjetima, Fendt nudi varijante bez krova i s pojasom od zaštite od prevrtanja.



Zahvaljujući velikom staklu i uskom tornju za upravljanje, uvijek imate optimalan pogled na vaše uređaje. Kada radite na visinama, npr. s heljom, omogućuje idealnu vidljivost.

FENDT 200 V/F/P VARIO: RUKOVANJE

Moj partner – olakšava mi stvari.



Na desnoj ploči s instrumentima možete brzo i jednostavno upravljati višestrukim zaslonom, upravljanjem udobnosti za pogon na sva četiri kotača, blokadom diferencijala i ovjesom prednje osovine kao i sustavom upravljanja traktorima TMS.

Udobno radno mjesto

Savršeno uređene kontrole i ergonomski oblikovano radno mjesto čine rad učinkovitijim i omogućuju vam da se opustite od traktora i nakon dugih radnih dana. Svi modeli Fendta 200 V/F/P Vario opremljeni su središnjom kontrolnom jedinicom s integriranim naslonom za ruke na desnoj strani. Ovisno o zahtjevima, dostupan je i dodatni profesionalni paket.

Središnja navigacijska palica Vario ili najjednostavnije rukovanje na svijetu

Čak je i standardna verzija idealna za jednostavno i udobno rukovanje. Središnji dio je vario poluga koja je optimalno prilagođena kontinuirano promjenjivom prijenosu. Upravljačka tipka Vario kontrolira mjenjač i tempomat, aktivira memoriju brzine motora i upravlja signalne utičnice (3 i 4) za kontrolu npr. električnih solenoidnih ventila na stroju.

Za zahtjevnije: profesionalni paket s višenamjenskom upravljačkom polugom

Profesionalni paket ne ostavlja ništa za željom i nudi opsežne mogućnosti primjene za profesionalnu uporabu. U ovoj proširenoj konfiguraciji, višenamjenska joystick obavlja dodatne funkcije kao što su rad regulacijskih ventila i automatske funkcije stražnjeg ovjesa i stražnjeg kardanskog vratila. Vaše važne funkcije uvijek imate pod kontrolom i upravljate svojim Fendt 200 V/F/P Vario bez gnjavaže.

Osjetljivo djelovanje

Preklopna poluga pored upravljačke poluge omogućuje osjetljiv rad prvog i drugog regulacijskog ventila. Trećim do petim regulacijskim ventilima upravljaju tri linearna modula, koji su prikladno smješteni ispred naslona za ruke. Kontrola priključnog vratila također se nalazi u vrlo pogodnom području zahvata. Membranske tipke aktiviraju i deaktiviraju odvod snage i automatski PTO. Kontrola EHR-a i tipkovnica hidrauličke strane i podešavanje nagiba stražnjeg polužja također su lako dostupni na upravljačkoj ploči s desne strane.


Udobna višenamjenska upravljačka poluga kontrolira sve pomoću kontrolnih gumba: Stražnje polužje, regulacijski ventili, tempomat, regulator broja okretaja. Ispod preklopnog naslona za ruke nalazi se okretni prekidač pomoću kojeg možete mijenjati raspored tipki višenamjenske upravljačke poluge.



U standardnoj verziji Fendt 200 V/F/P Vario upravljate pomoću Vario poluge, koja također ima gumb memorije brzine motora i gumb memorije tempomata.



S funkcijom Stop & Go na poluzi za vožnju unatrag, Fendt V/F/P Vario usporava do zaustavljanja i ubrzava u smjeru u kojem je gumb pritisnut. Bez smetnji i ne ugrožava tlo.



Moj partner – sada i za budućnost.



VarioActive upravljanje i navođenje traga se lako aktiviraju na konzoli kola upravljača.

Manje tereta i više produktivnosti zahvaljujući tehnologiji navođenja traga

Tradicionalne poljoprivredne prakse u voćarstvu i vinogradarstvu i posebnim usjevima zahtijevaju do 20 prijelaza godišnje. To stvara visoke zahtjeve za čovjeka i stroj koji utječu na rezultat rada. Zato Fendt 200 V/F/P Vario nudi mogućnost korištenja sustava automatskog upravljanja pomoću ISOBUS standarda i sustava za navođenje spreman za TIM navođenje. To vas vodi točno po površini u smislu položaja ili točno uzduž reda sa sustavima senzora. Uz pomoć malčera ili prskalice uvijek održavate optimalnu udaljenost do postrojenja.

Upravljajte GPS-om i ultrazvukom

GPS sustavi na temelju položaja vode vas do položaja s točnošću do 2 cm. Osim toga, postoje ultrazvučni senzori koji detektiraju točan položaj retka u realnom vremenu i na taj način upravljaju Fendt 200 V/F/P Vario točno unaprijed određenom udaljenosti. Paket, između ostalog, sadrži hidraulički upravljački ventil i pripadajuće senzore. Za aktiviranje Fendt 200 V/F/P Vario nudi ugrađene gumbе na upravljačkoj ploči.

VarioActive: Okrenite se samo jednim potezom

S VarioActive upravljanjem upravljate brže. Po prvi put, Fendt nudi i VarioActive upravljanje u posebnom sektoru traktora s novim 200 V/F/P Vario. S aktiviranim upravljanjem VarioActive, broj skretanja kola upravljača prepolovljen je pokreta do pokreta. Kada radite, npr. prilikom ulaska u novi red, nova značajka donosi značajne prednosti, jer morate mnogo manje "manevrirati" na upravljaču.



Položajni GPS sustavi za upravljanje postižu točnost do 2 cm u Fendt 200 V/F/P Vario.



Terminal za praćenje optimalno je integriran i jednostavan za čitanje.



Unutar zgrada ili u zasjenjenim usjevima koristite ultrazvučne senzore za detekciju trake.



Uz VarioActive funkciju možete doseći puni kut upravljanja samo jednim okretanjem kola upravljača.

FENDT 200 V/F/P VARIO: KONCEPT VOZILA

Moj partner – vlada svakim izazovom.

Nepobjedivo okretan, osobito siguran

Visokokvalitetni koncept prednje osovine spaja manevriranje i robusnost s sigurnim rukovanjem. Na kraju retka možete se opustiti i premjestiti na sljedeći red. Kut upravljanja pod 58°, stražnji dio, ovjes prednje osovine s nosačem valjka i velika nosivost osovina čine osnovu za maksimalne performanse čovjeka i stroja.

Snaga na svim kotačima

Fendt 200 V/F/P Vario ne sadrži samo stalni pogon na sva četiri kotača, već i automatski mjenjač s pogonom na četiri kotača. Pogon na četiri kotača automatski podešava pogon na četiri kotača, ovisno o kutu upravljanja i brzini. To uvijek osigurava potpunu upravljivost, smanjuje trošenje guma i oslobađa vozača.

Fendt Reaction upravljanje za sigurnu stabilnost smjera

Ovaj ekskluzivni Fendt upravljački sustav omogućuje posebno osjetljivo i sigurno upravljanje i osigurava vrlo dobru povratnu spregu za sigurnu stabilnost smjera.

Visoka kvaliteta blokade diferencijala

Korištenjem visokokvalitetnih 100% višestrukih blokada diferencijala na prednjoj i stražnjoj strani (V i F), brave se također mogu uključivati i isključivati pod opterećenjem. Prilikom isključivanja, brave se odmah otpuštaju. Fendt 200 P Vario koristi provjereni Locomatic samoblokirajući diferencijal na prednjoj osovini. Pogon na sva četiri kotača i blokada diferencijala ostaju aktivni pri zaustavljanju motora i ponovnom pokretanju – povećavajući sigurnost na nagibu.

Izvrсна udobnost u vožnji i radu zahvaljujući kombinaciji triju sustava

Inteligentna kombinacija triju sustava jamči maksimalnu udobnost pri vožnji i radu: ovjes s prednjom osovinom s podvozjem, opružnom kabinom i prigušivanjem aktivnih vibracija. Ovjes pouzdano smanjuje udarce i neravnine na cesti i na terenu. Uz veliku nosivost, kontrola razine osigurava konstantno visoku razinu udobnosti vožnje.

Prednji ovjes – do 7% više prostora

Ovjes prednje osovine s integriranom osovinom za kotače jamči optimalnu vuču i povećava performanse prostora za do 7%. Osim toga, zahvaljujući Vario pogonu s pozitivnom blokadom, postiže se najbolja vožnja i stabilnost, čak i na nagibima.

Ovjes prednje osovine s kontrolom razine i potpurnjem kotača. Sigurna vožnja, pogotovo s teškim priključcima na prednjoj strani. Puna snaga u svakoj situaciji.



Očuvanje tla je kombinacija mnogih mjera: Samoregirajuće polužje sa širokom i niskom prednjom vučnom točkom, pogonom na sva četiri kotača i automatskom blokadom diferencijala, regulacijom razine i nosačem prednje osovine. Optimalno prljanje u svim uvjetima.



Najmanji radijus traga iznosi samo 3,2 m, ovisno o gumama. To ćete odmah primijetiti na kraju retka ako se možete prebaciti na sljedeći, ali jedan red bez promjene smjera.



Tanki stražnji dio omogućuje visoki kut upravljača do 58° i, u kombinaciji s VarioActive upravljanjem, izvanrednu upravljivost.

FENDT 200 V/F/P VARIO: HIDRAULIKA

Moj partner – okuplja mnoge talente.

Univerzalna hidraulika s dva kruga

Hidraulički sustav Fendt 200 V/F/P Vario, dizajniran do posljednjeg detalja, nudi do 6 regulacijskih ventila, neovisno podesive brzine protoka, funkciju određivanja prioriteta, podesivu osjetljivost odgovora i još mnogo toga. Prednost dvaju upotrebljivih hidrauličkih krugova leži u smanjenju jalove snage zbog distribucije ulja na temelju potražnje.

Snažan hidraulički sustav s odvojenim održavanjem ulja

Fendt 200 V/F/P Vario opremljen je hidrauličkim sustavom osjetljivim na opterećenje. Moderne osovinske klipne pumpe pumpe točno potrebnu količinu hidrauličkog ulja – do 71 l/min i maksimalno do 104 l/min. Za priključene uređaje možete ukloniti do 25 litara hidrauličkog ulja. Razine ulja prijenosa i hidraulike su odvojene. To omogućuje jednostavno korištenje bio ulja u hidrauličkom sustavu. Također je dostupna i jednostavnija hidraulična oprema s tandemskom pumpom.

Osjetljivo djelovanje

Preklopna poluga pored upravljačke poluge omogućuje osjetljiv rad prvog i drugog regulacijskog ventila. Trećim do petim regulacijskim ventilima upravljaju tri linearna modula, koji su prikladno smješteni ispred naslona za ruke.

Dodatna oprema ventila za sve slučajeve

U profesionalnom paketu, Fendt 200 V/F/P Vario dolazi standardno s četiri dodatna električna regulacijska ventila i može biti opremljen s do šest dodatnih regulacijskih ventila na zahtjev. Dodatnim regulacijskim ventilima može se upravljati preko poprečne grede, linearnih modula i višenamjenske upravljačke poluge.

Ispod preklopnog naslona za ruke nalazi se okretni prekidač pomoću kojeg možete mijenjati raspored tipki višenamjenske upravljačke poluge. Na okretnom prekidaču se vrlo jasno može odrediti protok ulja pojedinih ventila.



Udobna višenamjenska upravljačka poluga kontrolira sve pomoću kontrolnih gumba: Stražnje poluže, regulacijski ventili, tempomat, regulator broja okretaja. Pomoću desne poprečne poluge možete vrlo osjetljivo upravljati 1. i 2. ventilom. Tipke na poprečnoj poluzi kontroliraju 2 električne funkcije.



Četiri ventila dvostrukog djelovanja na desnoj strani i dva ventila na lijevoj strani, zajedno s povratnom i poprečnom vezom, osiguravaju optimalnu opskrbu sofisticiranih hidrauličkih kombinacija. Možete koristiti do 3 prostora za nadgradnju u isto vrijeme za uštedu vremena i troškova.



Moj partner – jednostavno nezamjenjiv.



U varijanti P dostupno je 2.540 daN snage podizanja na potpuno integriranom prednjem polužju. Osim toga, prigušivanje vibracija osigurava siguran i udoban rad.

Jak i prilagodljiv: Prednja dizalica

Integrirana prednja dizalica Fendt 200 V/F Vario ima kapacitet to jest silu podizanja od 2.380 daN. Donje poluge lako se preklapaju. Ako u potpunosti uklonite donju polugu, na raspolaganju je montažna ploča uređaja za kompaktno pričvršćivanje prednjih uređaja. Integrirana prednja dizalica Fendt 200 P Vario ima kapacitet to jest silu podizanja od 2.540 daN. Sve Fendt prednje dizalice opremljene su integriranim sustavom za prigušivanje vibracija. Time se štiti priključak i vozilo. Donje poluge su također sklopive. U svim varijantama rad je praktično moguć izravno preko višenamjenske upravljačke palice ili poprečne poluge. Čak i bez prednje dizalice, montažna ploča se postavlja kao sigurno, stabilno sučelje između traktora i uređaja.

Ekskluzivni, velikodušno dimenzionirani prostor za ugradnju u međuosovinski okvir

Uz varijantu ispušnih plinova na vrhu i pomoćnim montažnim pločama u srednjoj osovini, imate optimalne mogućnosti za upotrebu uređaja s međuosovinskim prijenosom, poput npr. klizne trake. Kombinacija hidrauličkih funkcija s prostorima za pričvršćivanje omogućuje ekonomičnu kombinaciju uređaja za učinkovito korištenje.



Uvijek s vama: integrirana montažna ploča u prednjem polužju osigurava stabilnu i sigurnu osnovu za teške prednje uređaje.



Donje poluge potpuno integrirane prednje hidraulike mogu se kompaktno sklopiti u samo nekoliko koraka. Zbog svog kompaktnog dizajna, 200 Vario je također posebno agilna s prednjim uređajima.



Središnji priključak osovine za ekonomično korištenje različitih kombinacija uređaja.



Slobodan pogled na vaše uređaje. Velik broj detalja za opušteno rukovanje.

FENDT 200 V/F/P VARIO: STRAŽNJA DIZALICA

Moj partner – uvijek jedinstven.



Stražnja dizalica za Fendt 200 V/F/P Vario
Fendt 200 V Vario ima 2.775 daN podiznu snagu, F varijanta preko 2.417 daN i P varijanta preko 3.143 daN. Vanjski rad na oba stražnja krila olakšava pričvršćivanje. Za Fendt 200 V/F Vario, stražnja dizalica dizajnirana je kao ekskluzivna dizalica s klatnom. U hidrauličnoj verziji možete upravljati bočnim i nagibnim podešavanjem pomoću pregledne tipkovnice. Pogotovo na strmim padinama, Fendtova dizalica s klatnom se dokazala, jer je artikuliran ispred stražnje osovine i osigurava sigurno prianjanje, osobito na kosinama.

Jedinstvena Fendtova dizalica s klatnom s bočnim i nagibnim podešavanjem

Pomoću dizalice s klatnom oprema s tri točke može se potpuno hidraulički točno prilagoditi terenu čak i na teškim nagibima. Fendtovi V/F traktori nude značajne prednosti pri radu sa stražnjim priključcima (kao što su kultivator, kosilica, plug, viljuškar, prskalica ili rasipač gnojiva) s besprijekornim nagibom i bočnim podešavanjem dizalice.

Podešavanje nagiba

Dva hidraulička cilindra (na zahtjev) omogućuju podešavanje željenog nagiba podiznog uređaja. Nagib električnog podiznog uređaja može se hidraulički zaključati u bilo kojem položaju ili premjestiti u plutajući položaj. Po prvi put, priključci s tri točke mogu se kontinuirano podešavati prema nagibu preko traktora.

Bočno podešavanje

Dva hidraulička cilindra (na zahtjev) omogućuju bočno podešavanje donjih poluga. Na taj način se mogu pričvrstiti priključci točno na liniji od traktora. Raskrivanje tla i suzbijanje korova do vinove loze moguća je i na teškom terenu, bez oštećenja vinove loze. Na kosim padinama, priključak se može pomicati ulijevo ili udesno.

Učinkoviti PTO

PTO je dizajniran kao komforni sustav prijenos s 3 unaprijed postavljena stupnja. Standardni automatski PTO automatski uključuje ili isključuje zglobno vratilo, ovisno o visini podizanja stražnjeg polužja. Kod vanjskog aktiviranja može se koristiti automatsko povećanje brzine motora. Podesivi PTO sklop štiti svojim prilagođenim i osjetljivim pokretanjem PTO uređaja. Iskoristite niske troškove održavanja i duži vijek trajanja uređaja. Za posebne primjene dostupan je PTO.

Dva hidraulička cilindra nagibaju spoj u tri točke u oba smjera. Čak i na bočnim nagibima, stražnje jedinice mogu biti točno vođene.



Donja poluga može se podesiti desno i lijevo preko dva hidraulička cilindra i usmjeriti stražnju jedinicu točno u liniju. Slobodno plutanje je moguće u plutajućem položaju.



Podešavanje stranica i nagiba klizne dizalice kontrolirate pritiskom na gumb, kao i oscilacije i blokiranje. S podešavanjem nagiba uvijek ćete pronaći pravu postavku.



Klizna dizalica u varijanti V/F artikulirana je ispred stražnje osovine. Široko podesive donje karike ili kuke omogućuju jednostavno prilagođavanje bilo kojem uređaju.



U upravljačkoj ploči EHR-a, stražnja dizalica može se pregledno podesiti. S automatskom funkcijom, rad se može postaviti na višenamjensku upravljačku tipku.



U P varijanti imate na raspolaganju potpuno podignutu dizalicu Kat2. Za sve varijante vrijedi: svi priključci su pregledno raspoređeni i lako dostupni.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Kabina.



■ Sjedalo od umjetne kože otporno je na vodu i prljavštinu i savršeno je za modele bez krova.



□ Vozačevo sjedalo od tkanine udobno je opruženo.



□ Na zahtjev, u verziji koja se može produžiti postoje bočna zrcala.



■ Bočna zrcala lako se preklapaju.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Strategija udobne vožnje - balastiranje.



■ S prilagođenom kontrolom papučice gasa radite osjetljivije.



■ Prikaz temperature daje pouzdane informacije o vanjskim uvjetima.



■ Različite strategije vožnje mogu se udobno odabrati pritiskom na gumb.



■ Široka zaštita od sunca na krovnom prozoru štiti od blistavog sunčevog zračenja.



□ S hands-free sustavom možete upućivati jasne i jasne pozive putem Bluetooth sučelja.



□ S dodatnim utezima kotača povećavate vuču stražnje osovine.



□ Prednja težina osigurava bolji prijenos snage prednje osovine.



■ Jedinstveni, odzivni Fendt sustav upravljanja reakcijama osigurava sigurnost na cesti kroz stabilnu ravnotežu.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Rasvjeta.



□ Pokazivač smjera i pozicijska svjetla dobro su integrirana u A-stup.



□ Jasno osvijetljena LED svjetla u prednjem dijelu krova omogućuju vam da vidite daleko.



□ Integrirana svjetla u A-stupu pružaju dodatno osvijetljenje okoliša.



□ S LED svjetlima na stražnjem dijelu krova pratite uređaje.



□ Bez prednjeg polužja imate mogućnost pričvrstiti dodatni balast izravno na okvir.



□ Za verzije s dodatnim prednjim svjetlima, dva dodatna svjetla mogu se dodati s prednje strane.

FENDT 200 V/F/P VARIO

Podizni uređaj i hidraulika.



■ Željeni broj okretaja kardanskog vratila može se lako odabrati pomoću okretnog gumba.



■ Na stražnjim branicima su vanjske kontrole za hidrauliku i PTO.



■ Šipke PTO-a posebno su jednostavne za spajanje zahvaljujući ukošenom i istaknutom profilu.



■ Kontrola pokretanja prijenosnog vratila štiti spojene priključke.



□ Dvokružni zračni kočni sustav dobro je integriran.




□ Kod strmih iskopa, priključak ne dodiruje tlo u strmim uvjetima pri ulasku u liniju.



■ Treći i četvrti upravljački krugovi prikladno reagiraju na rukovanje električnom križnom polugom kao tipkom ili prekidačem.



□ Hidraulična crijeva su uvijek čista i uredna zahvaljujući držačima na obje strane.



□ Hidraulični poprečni spoj izbjegava labava crijeva iznad poklopca.



■ Odaberite željeni hidraulički sustav putem funkcije prioriteta.



■ Možete ugodno postaviti osjetljivost hidrauličkih upravljačkih jedinica na zaslonu.



FENDT USLUGE

Najbolji proizvod pod najboljim zaštitnim zaslonom.

Uz Fendt 200 V/F/P Vario dobivate visokotehnoški proizvod za najviše zahtjeve. Sukladno tome, možete očekivati vrhunsku uslugu visokoproduktivnih, certificiranih Fendtovih prodajnih partnera:

- kratke udaljenosti između našeg osposobljenog osoblja i vas
- Dostupnost rezervnih dijelova 24/7 tijekom sezone
- 12 mjeseci jamstva na originalne Fendtove dijelove i njihovu instalaciju

100 % kvalitete. 100 % usluga: Fendt usluge
Kako bismo Vam jamčili najbolju moguću operativnu sigurnost i učinkovitost vašeg Fendt stroja, nudimo izvrsnu uslugu:

- Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja
- Fendt stručnjak za obuku vozača
- AGCO Finance – ponude za financiranje i iznajmljivanje
- Fendt Care – održavanje i produljenje jamstva
- Fendt certifikat – Program rabljenih strojeva



Vaši Fendt prodajni partneri fleksibilni su i imaju samo jedan cilj: Održavati Vaše Fendt strojeve spremnima za rad. Ukoliko se ipak nešto dogodi tijekom žetve, zahvaljujući liniji u slučaju nužde uvijek Vam na raspolaganju stoje naši ovlašteni uslužni partneri.

FENDT USLUGE

Na ovaj si način osiguravate sigurnu budućnost.

Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja

Odlučili ste se za kupnju? Uvjeravamo vas u Fendtovu tehnologiju i cjelokupnu ekonomičnost. Koristite Fendtovu demonstracijsku uslugu za svoju odluku.

Fendt stručnjak za obuku vozača

Podržavamo vas kako biste najbolje iskoristili svoje vozilo. Uz pomoć ekskluzivnog programa za trening vozača, možete još bolje optimirati isplativost Vašeg stroja i naučiti dosta o funkcijama koje Vam olakšavaju svakodnevni rad. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora.

Učinkak i učinkovitost do 8 godina/8000 radnih sati po ugovoru

Fendt Care Services kombinira visoku operativnu i plansku pouzdanost, kontrolu troškova s najboljim zadržavanjem vrijednosti. Fendtov servisni paket obuhvaća sve propisane radove održavanja na bazi atraktivnih fiksnih cijena. Različiti paketi održavanja Fendt Care sadrže redovito održavanje i popravke u kombinaciji s produljenjem jamstva sve do 8.000 ukupnih sati rada odnosno do osam godina. Od tzv. brončanog ugovora o održavanju pa sve do kompletnog Platinum paketa uključujući i zamjenske strojeve, kod Fendta ćete pronaći fleksibilno i Vama prilagođeno rješenje za vozni park.

Individualni modeli financiranja i najma

Ulaganja u tehniku znače isplativ ulog kapitala. AGCO kreditno financiranje jamči Vam atraktivne uvjete i fleksibilna razdoblja otplate. Visinu i broj obročnih plaćanja utvrđujete sami, kad je u pitanju financiranje Vašeg Fendt stroja. Imate li kratkoročnu potrebu za dodatnim kapacitetima ili želite koristiti traktore na duži rok bez kupnje? Vaš Fendtov prodajni partner nudi optimalno rješenje s prilagođenim ponudama za leasing.

Fendt certifikat – Program rabljenih strojeva

Tko Fendta vozi, vodi – čak i ako su u pitanju rabljeni strojevi. Očuvani rabljeni strojevi Fendt kvalitete savršeno su rješenje za poljoprivrednike koji su svjesni troškova ili kao dopuna strojnog parka.

Prednosti:

- Certifikacija u skladu sa najstrožim standardima
- Temeljita ulazna provjera (tehnika, istrošenost, optika)
- Pažljivo održavanje dijelova podložnih trošenju
- Zamjena, čišćenje i lakiranje komponenti po potrebi
- Jednogodišnje jamstvo (mogućnost produljenja)

S aplikacijom za pametne telefone „AGCO Parts Books to Go“ možete brzo i jednostavno pronaći i izravno naručiti Fendtove rezervne dijelove. Aplikacija je spremna za preuzimanje u Trgovini aplikacijama ili na Google Play Store. Osobne podatke za pristup dobiti ćete od Vašeg ovlaštenog Fendtovog zastupnika partnera.



Potpuna kontrola troškova i sigurnost planiranja

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold ¹	Platinum ¹
Snaga	Redovito održavanje, fiksni troškovi održavanja	Osiguranje od rizika uslijed popravaka (bez trošenja)			Potpuna pokrivenost troškova (osim trošenja)	Osigurani troškovi i dostupnost (osim trošenja i habanja)
Prednosti	Radna sigurnost stroja	Zaštita od većih oštećenja	Sveobuhvatna zaštita po privlačnim uvjetima	Kompletno osiguranje s potpunom kontrolom troškova	Zaštita od svih nepredvidivih rizika za popravak, uključujući sve dodatne troškove	Za kupce koji si ne mogu priuštiti obustave u radu
Redovno održavanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troškovi popravka		✓	✓	✓	✓	✓
Prilagođeni paket		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Putni troškovi, spašavanje/vuču, rješavanje problema s dodatnim dijagnostičkim alatima, korištenje dinamometra, ulja i filtera pri popravljavanju motora/mjenjača					✓	✓
Noćna i vikend doplata						✓
Zamjenski stroj						✓

¹ Vrijedi za Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku. Platinum paket dostupan samo kod pojedinih trgovaca.



8 godina /
8.000 sati rada

S fleksibilnim produžnim jamstvom Care, Fendt nudi iznimno dugačke rokove do 8 godina i 8.000 radnih sati. Još jedna prednost: Prenosivost kod preprodaje stroja i mogućnost proširenja. To osigurava vašu operativnu sigurnost, minimizira rizik troškova za popravke te tako imate rabljeni stroj sa stabilnom vrijednošću.

FENDT ODRŽAVANJE I STABILNA VRIJEDNOST

Prava veličina – bilo kada i bilo gdje.



Zračni filter s ciklonskim pred-separatorom predstavlja maksimalne performanse u smislu protoka zraka i vijeka trajanja filtra. Kompaktan je, lagan i posebno zatvoren. Prednost: niski troškovi održavanja.



Sustav hlađenja U-oblika ima velike usisne površine s optimalnim dovodom zraka. To rezultira niskim zagađenjem hladnjaka čak i u ekstremnim uvjetima primjene.



Reverzibilni ventilator s podesivim noževima kada ima mnogo lišća na tlu: Prednost: čiste rashladne rešetke slobodnim puhanjem bez spuštanja što rezultira boljom učinkovitošću.



Izvanredna stabilnost vrijednosti Vario sastavni je dio cjelokupne ekonomije. Tehnologije na tržištu često nećete naći godinama kasnije. Prednost: Prava investicija čak i nakon više godina.

Fendt dodatni proizvodi.



Dodatni proizvodi tvrtke Fendt savršeni su dodatak vašem Fendt stroju. Na raspolaganju vam stoji sveobuhvatan program proizvoda koji uključuje maziva, AdBlue, proizvode za njegu, pribor za kabinu i još mnogo toga. Možete ih kupiti isključivo od svog distributera tvrtke Fendt.



ČESTO POSTAVLJANA PITANJA. SVE O FENDTU.

Što možemo učiniti za Vas?

Što razlikuje Fendtovu uslugu od ostalih?

Usluga kod nas znači: biti upoznat s Vašim aktivnostima, ispunjavati Vaše zahtjeve glede pouzdanosti i sigurnosti, a osobito djelovati s ciljem postizanja ekonomičnosti. Mi stojimo iza naših proizvoda i razvili smo ih za najviše zahtjeve i stalnu uporabu. Naša usluga je, dakle, partnerska komponenta pri Vašem radu.

Kako da preuzmem ažuriranje softvera?

Fendt softver moguće je ažurirati. Tako ćete imati najnoviji stupanj tehnike u svom Fendtu i budućnost na Vašem terminalu. Ovo osigurava tehnički napredak Vašeg Fendt stroja koji nikad ne gubi na vrijednosti te je Vaša investicija dugoročno isplativa. U tu se svrhu obratite Vašem Fendtovom ovlaštenom partneru.

Što je Fendt Expert?

S treningom za vozače Fendt Expert do Vario Profia: Poznajete li već sve funkcije koje je za Vas tehnologija pripremila? Koristite tehnologiju koja se nalazi u Fendtu Variu i naučite se, uz pomoć Fendt Expert, na najbolji mogući način služiti svim raspoloživim funkcijama. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora. Jednostavno se informirajte i prijavite kod Vašeg trgovca.

fendt.com

Ovdje ćete naći sve online, od prospekta o tehničkim podacima, izvješća o kupcima ili poduzeću pa sve do Fendtovog kalendara događanja.

Fendt konfigurator

S Fendtovim konfiguratorom vozila, u mogućnosti ste birati među brojnim ponuđenim inačicama opreme te sastaviti vozilo koje je optimalno opremljeno za Vaše gospodarstvo. Fendtov konfigurator pronaći ćete na internetu pod www.fendt.com, izravno na početnoj stranici preko brzog ulaza.

fendt.tv

Fendt danju i noću – naša medijateka to omogućava. Naša internetska televizija emitira aktualnosti i stvari koje trebate znati o Fendtu 24 sata, 7 dana u tjednu.

Probne vožnje

„Na fendt.com ćete pod izbornikom „Usluga” pronaći poglavlje „Fendt usluge”. Tu odaberite stavku „Pokusna vožnja” i možete se prijaviti za pokusnu vožnju traktora po vašem izboru.



FENDT

It's Fendt. Jer se razumijemo u poljoprivredu.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktberdorf, Njemačka

 Interexport

Interexport d.o.o.
Kralja Zvonimira 15/1
10 430 Samobor
Hrvatska


Your Agriculture Company

Fendt je svjetska marka koncerna AGCO.
Podaci o opsegu isporuke, izgledu, snagi odnosno učinku, dimenzijama i težini, potrošnji goriva i pogonskim troškovima vozila odgovaraju postojećim saznanjima u trenutku tiskanja teksta. Isti su podložni izmjenama do trenutka kupnje vozila. Vaš Fendtov ovlašteni prodajni partner rado će Vas obavijestiti o mogućim promjenama. Prikazana vozila nisu posebno opremljena za pojedine zemlje.